



PRO - Chất lượng Song hành cùng Đẳng cấp!



TRANG CHỦ | GÓI THIẾT | CÂN ĐIỆN TỬ | BỘ CHỈ THỊ (INDICATORS) | LOAD CELL | PHỤ KIỆN | KHÁCH HÀNG | TƯ VẤN | LIÊN HỆ

Trang chủ > Cân điện tử > Cân treo > Cân treo 3 tấn – 5 tấn

CÂN ĐIỆN TỬ

- Cân ô tô – Cân xe tải
- Cân treo
- Cân sàn
- Cân bàn điện tử
- Cân kỹ thuật
- Cân phân tích
- Cân bàn nhỏ
- Cân đếm mẫu
- Cân thủy sản
- Cân động vật
- Cân điện tử bỏ túi

BỘ CHỈ THỊ – INDICATORS

- Bộ chỉ thị Mettler Toledo
- Bộ chỉ thị Ohaus
- Bộ chỉ thị Yachua

LOAD CELL – CẢM BIẾN LỰC

- Load Cell Mettler Toledo
- Load Cell Zemic

PHỤ KIỆN CÂN ĐIỆN TỬ

- Quả cân chuẩn
- Phụ kiện cân điện tử

BẢO HÀNH – SỬA CHỮA

- Sửa chữa cân

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Not Online
right now
Sales 01
ĐT: 04.62788608

I'm Online
Send me a message
Sales 02
ĐT: 04.62788619

I'm Online
Send me a message
Hỗ trợ kỹ thuật

Cân treo 3 tấn – 5 tấn



+1 +6 Đề xuất url này trên Google
Like 13 Send

Mã sản phẩm : Cân treo - 3, 5 tấn

Bảo hành : 12 tháng

Tình trạng sản phẩm : còn hàng

Hỗ trợ online

Đặt hàng

Thông số kỹ thuật

Hình ảnh

Nhận xét sản phẩm



Cân treo điện tử OCS-SN (Đài Loan)

Mức cân của cân treo: 3 tấn, 5 tấn

Bước nhảy: 0.5kg/1kg

Bảo hành sản phẩm 18 tháng

Chức năng chính:

- Cân treo OCS-SN cho phép lựa chọn nhiều đơn vị cân khác nhau: kg, lb, N.
 - Đơn vị mặc định là kg.
 - Nhiều chức năng cân: trừ bì, tự động về không, tính tổng, giữ, cảnh báo quá tải, điều khiển từ xa.
 - Thiết kế thân thiện với người dùng: Thân cân và mặt cân được làm bằng nhôm giúp cân chắc chắn và được bảo vệ tối đa.
- Hiển thị lớn với LED 5 số, cao 30mm. Pin tích hợp, có cảnh báo pin yếu. Tự động tắt nguồn khi không hoạt động.

Thông số kỹ thuật chính

Tiêu chuẩn	Cấp III theo OIML
Hiển thị	LCD/LED cao 30mm (1.2 inch), 5 số
Zero Range:	4% F.S.
Tare Range:	20% F.S.
Thời gian ổn định	≤10s
Cảnh báo quá tải	100% F.S. + 9e
Quá tải an toàn	125% F.S.
Quá tải phá hủy	400% F.S.
Thời gian sử dụng pin	≥70 giờ
Kiểu pin	Fully sealed Lead-Acid battery, 6V/7Ah
Sạc pin	DC9V/1000mA
Nhiệt độ làm việc	-10℃ ~ +40℃
Độ ẩm	≤85% RH ở 20℃
Khoảng cách điều khiển	Mn. 15m
Kết nối không dây	85MHz Đầu hiển thị: JX280 or JX680

Sản phẩm Cân treo, Cân điện tử - Sitemap | Từ khóa liên quan: cân treo · cân treo 3 tấn · cân treo 5 tấn · cân treo điện tử

Sản phẩm cùng loại



Cân treo OCS-SP 1 tấn

[Xem chi tiết >>](#)



Cân treo 1 tấn – 20 tấn

[Xem chi tiết >>](#)



Cân bàn ZEMIC-A12ES (INOX) 30kg-60kg

ĐT 04 625 00059

HOTLINE:
0983.041.106
0909.357.991

TIN NỔI BẬT



**Xu hướng làm việc
tại nhà lên ngôi
trong năm 2013**
Tháng Mười Hai 26,
2012 | 1:39 chiều



**Việt Nam sẽ mua
thêm hệ thống tên
lửa S-300**
Tháng Mười Hai 26,
2012 | 1:29 chiều



**Cô gái xinh đẹp
được mệnh danh
là "nữ hoàng tên
miền" Việt**
Tháng Mười Hai 25,
2012 | 7:04 chiều



Cân bàn DEFENDER T23P – Ohaus

[Xem chi tiết >>](#)



Cân điện tử WT-N3

[Xem chi tiết >>](#)



Cân treo OCS-SL 3ttn

[Xem chi tiết >>](#)



Cân treo OCS-SW

[Xem chi tiết >>](#)



Cân bỏ túi DZ

[Xem chi tiết >>](#)



Cân Điện Tử

Cân bàn điện tử
Cân bàn điện tử 500kg
Cân bàn điện tử 200kg
Cân bàn điện tử 60kg
Cân điện tử 50g
Cân phân tích
Cân điện tử 100g

Cân Treo

Cân treo 1 tấn
Cân treo 2 tấn
Cân treo 3 tấn
Cân treo 5 tấn
Cân treo 10 tấn
Cân treo 15 tấn
Cân treo 20 tấn

Cân Ô Tô

Cân ô tô 30 tấn
Cân ô tô 40 tấn
Cân ô tô 60 tấn
Cân ô tô 80 tấn
Cân ô tô 100 tấn
Cân ô tô 120 tấn
Cân ô tô 150 tấn

Cân Bàn Nhỏ

Cân bàn nhỏ 3kg
Cân bàn nhỏ 5kg
Cân bàn nhỏ 6kg
Cân bàn nhỏ 10kg
Cân bàn nhỏ 15kg
Cân bàn nhỏ 20kg
Cân bàn nhỏ 30kg

Cân Bàn

Cân bàn 30kg
Cân bàn 60kg
Cân bàn 100kg
Cân bàn 150kg
Cân bàn 200kg
Cân bàn 300kg
Cân bàn 500kg

Cân Sàn

Cân sàn 1 tấn
Cân sàn 3 tấn
Cân sàn 5 tấn
Cân sàn 10 tấn

Công ty TNHH Cân điện tử PRO Việt Nam

VPGD: Số 35 ngõ 9 - Phố Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 04.625 00059 - FAX: 04.625 00060 - Email: candientupro@gmail.com

Kinh doanh 1: 04.627 88608 - Kinh doanh 2: 04.627 88619, [may ozone Google+](#)

